



WAREMA climatronic®



Sonne. Licht. WAREMA.



Der Inbetriebnahme-Assistent


Er führt in wenigen Schritten komfortabel und sicher ans Ziel. Es stehen hierbei drei Varianten zur Inbetriebnahme zur Verfügung:

- direkt am WAREMA climatronic® Bediengerät
- am PC mit Datenübertragung per USB-Kabel
- am PC mit kabelloser Datenübertragung per SD-Speicherkarte

Individuell erweiterbar

Mit den WAREMA climatronic® Aktoren kann das System beliebig erweitert werden. Die Ausgänge der Aktoren schalten oder dimmen das Licht, steuern den Sonnenschutz, die Fenster und viele weitere Pro-

dukte. Die Aktoren für 4- oder 6-Antriebe stehen Ihnen in Aufputz, Unterputz und für den Verteilereinbau zur Verfügung. So passt sich die Steuerung individuell der örtlichen Situation an.



Mit der WAREMA climatronic® haben Sie Ihr Gebäude unter Kontrolle

WAREMA climatronic® –

Die komfortable Steuerung für Wintergärten, Wohngebäude und Objekte

Die WAREMA climatronic® ist eine Komplettlösung zur Steuerung aller WAREMA Produkte und zusätzlichen Gewerken in Ihrem Gebäude. Egal zu welcher Jahreszeit, die WAREMA climatronic® reduziert den Energieverbrauch und sorgt immer für ein angenehmes Klima. Hierzu müssen Sonnenschutz, Lüfter, Fenster, Heizung, Kühlung und vieles mehr ineinander greifen um auf witterungsbedingte Einflüsse von außen zu reagieren.




WAREMA climatronic® Bediengerät Variante: Grau/Silber



- 1 großes, farbiges TFT-Display
- 2 Multifunktionsdrehrad
- 3 Glas-Sensortasten





**WAREMA climatronic® Bedien-
gerät Variante: Schwarz/Silber**



**WAREMA climatronic® Bedien-
gerät Variante: Schwarz/
Schwarz**

Bediengerät

Zur Ansteuerung aller elektrischen Verbraucher stehen der WAREMA climatronic® bis zu 32 Kanäle zur Verfügung. Über den Climabus werden die Fahrbefehle an die Aktoren übertragen. So kann diese Steuerung bis zu 1200 Verbraucher steuern.

Die Aktoren steuern die Sonnenschutz- oder Fensterantriebe und schalten oder dimmen das Licht bzw. den Lüfter. Die integrierte Lamellennachführung führt die Lamellen Ihrer WAREMA Raffstoren dem Sonnenstand nach, so dass im Innenraum immer maximale Transparenz nach außen erreicht wird und dennoch der Blendschutz gewährt bleibt.

Das WAREMA climatronic® Bediengerät verfügt über ein übersichtliches, farbiges TFT-Display. Mit dem Multifunktionsrad, den Glas-Sensortasten und einer selbst erklärenden Menüführung ist die WAREMA climatronic® äußerst bedienerfreundlich. So hat man stets alles im Blick und es besteht jederzeit die Möglichkeit für eine manuelle Bedienung oder eine Änderung der Einstellung. Für eine Fernsteuerung ist in das Bediengerät ein EWFS Funkempfänger integriert. Das schlichte Design und die flache Bauweise des WAREMA climatronic® Bediengerätes passen sich jeder Raumgestaltung an und verbinden Vielfalt und Präzision auf kleinstem Raum.



Wetterstation

Mit ihren 13 cm Höhe ist die neue Wetterstation der WAREMA climatronic® die kompakteste und kleinste ihrer Art – aber sie hat es in sich! Denn sie misst nicht nur die Windgeschwindigkeit, sondern auch die Windrichtung. Zusätzlich liefert die innovative Wetterstation genaue Daten über Niederschlag, Außentemperatur, Eis sowie Außenhelligkeit, getrennt gemessen nach den vier Himmelsrichtungen. Die kleine formschöne Wetterstation kann flexibel montiert werden, wahlweise an der Wand oder am Mast.

